Impfungen

2 Monate: Di-Te-Per-Polio(IPV)-Hib (Infanrix DTPa IPV+ Hib)

4 Monate: Di-Te-Per-Polio(IPV)-Hib

6 Monate: Di-Te-Per-Polio(IPV)-Hib

1 Jahr: MMR (Priorix oder MMRII)

1 1/2 Jahre, 18 Monate: Di-Te-Per-Polio-Hib, MMR

4-7 Jahre, Schuleintritt: Di-Te-Per-Polio (Infanrix DTPa IPV)

11-15 Jahre, Schulaustritt: Di-Te (Ditanrix), Polio (Poliorix), Twinrix (siehe Hepatitisimpfung)

ab 14 jährig: Di-Te für Erwachsene

Erwachsenenalter: alle 10 Jahre Polio (Poliorix) und Di-Te (Diantrix)

Bei Unfällen Di-Te, sollte innert 10 Jahren schon Di-Te geimpft worden sein, so entfällt die Impfung. Bei Auslandaufenthalten besondere Impfungen nach Spezifität des Landes.

FSME-Impfung: Erstimpfung nur in den Monaten Oktober-März, Grundimmunisierung aus drei Impfungen bestehend (2.Impfung nach 4 Wochen, 3.Impfung nach 8-12 Monaten, Auffrischimpfung alle 3 Jahre)

Hepatitisimpfung: wenn möglich immer komb.Impfung Hepatits A+B; Twinrix / Twinrix junior Grundimmunsierung: 1.Impfung, 2.Impfung: nach 4 Wochen, 3.Impfung: nach 6 Monaten Auffrischung alle 8-10 Jahre